



Digitally signed by Justyna Wawrzyniak  
Date: 2026.06.15 13:58:49 +02:00



AB 313

## Laboratorium SGS Polska

Pracownia Środowiskowa  
43-200 Pszczyna  
ul. Cieszyńska 52A

Strona nr 1/2

Pszczyna 2026-06-15

### SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR SB/72374/06/2026



|                                                                                              |                                                                                             |                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Zleceniodawca</b>                                                                         |                                                                                             | <b>ID: 4623</b>                                    |                                                        |
| Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMBEST" Sp. z o.o.<br>Kaniów, ul. Młyńska 20<br>43-512 Bestwina |                                                                                             |                                                    |                                                        |
| <b>Podstawa realizacji</b>                                                                   |                                                                                             |                                                    |                                                        |
| Zlecenie z dnia: 2026-06-11, numer systemowy: 26018728                                       |                                                                                             |                                                    |                                                        |
| <b>Obszar badań:</b>                                                                         | obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294) |                                                    |                                                        |
| <b>Cel badań:</b>                                                                            | potwierdzenie spełnienia wymagań                                                            |                                                    |                                                        |
| <b>Opis próbek</b>                                                                           |                                                                                             |                                                    |                                                        |
| <b>Nr laboratoryjny próbki</b>                                                               | <b>Miejsce poboru / etykieta zlecniodawcy</b>                                               |                                                    | <b>Próbka:</b>                                         |
| 143003/06/2026                                                                               | Przedszkole, Janowice, ul. Janowicka 100<br>kran kuchnia                                    |                                                    | Woda uzdatniona                                        |
| <b>Nr laboratoryjny próbki</b>                                                               | <b>Dane związane z pobieraniem próbek</b>                                                   |                                                    |                                                        |
|                                                                                              | <b>Data pobierania</b>                                                                      | <b>Próbkobiorca</b>                                | <b>Identyfikacja metody pobierania</b>                 |
| 143003/06/2026                                                                               | 2026-06-12, godz.09:16                                                                      | Katarzyna Gruszka - Przedstawiciel<br>Laboratorium | PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);<br>PN-EN ISO 19458:2007 (A) |
| <b>Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki</b>                              |                                                                                             |                                                    |                                                        |
| Barwa: brak                                                                                  | Mętność: brak                                                                               | Zapach: brak                                       |                                                        |
| Plan pobierania dostępny w Laboratorium na życzenie.                                         |                                                                                             |                                                    |                                                        |
| <b>Data rejestracji w laboratorium</b>                                                       | <b>Data rozpoczęcia badań</b>                                                               | <b>Data zakończenia badań</b>                      |                                                        |
| 2026-06-12, godz.11:13                                                                       | 2026-06-12                                                                                  | 2026-06-15                                         |                                                        |
| <b>Uwagi</b>                                                                                 |                                                                                             |                                                    |                                                        |
| Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń.                      |                                                                                             |                                                    |                                                        |

Sporządził:

mgr inż. Justyna Wawrzyniak  
specjalista ds. obsługi klienta

SGS Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 146A  
02-305 Warszawa

I&E – Environment, Health & Safety

**Lokalizacje:**

Pszczyna 43-200, Cieszyńska 52a t +48 32 449 2500  
Poznań 60-650, Piątkowska 165 t +48 32 449 2500  
Wrocław 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562  
Leżajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f +48 17 241 1391  
Szczecin 70-661, Gdańska 16B t +48 91 421 3517

**Laboratoria:**

Pszczyna 43-200, Cieszyńska 52a  
Piła 64-920, Na Leszkowie 4  
Działdowo 13-200, Hallera 35  
Leżajsk 37-300, Wierzawice 874

[www.sgs.com/pl-pl](http://www.sgs.com/pl-pl)

Member of the SGS Group (SGS SA)

**SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR SB/72374/06/2026**

| Oznaczany parametr            | Jednostka | Identyfikacja metody badawczej                | Wyniki/rezultaty badań (y) | Niepewność rozszerzona (U) | Miejsce wyk. badań | Autoryzował | Dopuszczalne wartości (NDS) wskaźników       |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------|
|                               |           |                                               | 143003/06/2026             |                            |                    |             |                                              |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml   | PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZPS)                 | 1                          | <1-5                       | PS                 | MW          | ≤20 lub ≤100 <sup>1) z. 1</sup>              |
| Liczba mikroorganizmów w 22°C | jtk/1ml   | PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZPS)                 | nie wykryto                | -                          | PS                 | MW          | bez nieprawidłowych zmian <sup>2) z.1C</sup> |
| Liczba enterokoków kałowych   | jtk/100ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 (A),(ZPS)               | 0                          | -                          | PS                 | MW          | 0                                            |
| Liczba bakterii grupy coli    | jtk/100ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A),(ZPS) | 0                          | -                          | PS                 | MW          | 0 <sup>1) z.1C</sup>                         |
| Liczba Escherichia coli       | jtk/100ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A),(ZPS) | 0                          | -                          | PS                 | MW          | 0                                            |

jtk/100ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

2) z.1C

Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

1) z. 1

Dotyczy wody wodociągowej rozprowadzanej w opakowaniach w sytuacjach nadzwyczajnych (powódzie, awarie sieci itp.). Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę w środkach transportu lądowego lub wodnego. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda w zbiornikach magazynujących wodę w środkach transportu powietrznego

1) z.1C

Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia.

**Objaśnienia:**

A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313, ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Tychy, decyzja nr 222/NS-HK.2025 z dnia 24.10.2025r.)

Miejsce wykonania badań: PS - Pszczyna

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochyla; mogą one wpływać na ważność wyników.

Dokumenty, zapisy i informacje dotyczące realizowanej działalności, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu, są przechowywane w Laboratorium i mogą być udostępnione Klientowi na życzenie.

Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 - połączoną niepewność standardową uznano za równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnętrznej. Niepewność podano dla analizy. Niepewność pobierania próbki wynosi 25%.

**Autoryzował:**

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Działu Analiz Nieorganicznych

----- Koniec dokumentu -----

Niniejszy dokument został wystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (OWŚU) stanowią element oferty, dostępne są na stronie:

<https://www.sgs.pl/pl-pl/terms-and-conditions>), w oparciu o które zrealizowano usługę. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte w OWŚU.

Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według Jego wskazań, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrobienie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.

Dokument może być wykorzystywany i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.



Digitally signed by Justyna Wawrzyniak  
Date: 2026.06.25 10:17:46 +02:00



AB 313

## Laboratorium SGS Polska

Pracownia Środowiskowa  
43-200 Pszczyna  
ul. Cieszyńska 52A

Strona nr 1/3

Pszczyna 2026-06-25

### SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR SB/77857/06/2026



|                                                                                              |                                                                                            |                                               |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Zleceniodawca</b>                                                                         |                                                                                            | <b>ID: 4623</b>                               |                                        |
| Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMBEST" Sp. z o.o.<br>Kaniów, ul. Młyńska 20<br>43-512 Bestwina |                                                                                            |                                               |                                        |
| <b>Podstawa realizacji</b>                                                                   |                                                                                            |                                               |                                        |
| Zlecenie z dnia: 2026-06-12, numer systemowy: 26018842                                       |                                                                                            |                                               |                                        |
| <b>Obszar badań:</b>                                                                         | obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 22.05.2026 (Dz. U. 2026r. poz. 748) |                                               |                                        |
| <b>Cel badań:</b>                                                                            | potwierdzenie spełnienia wymagań                                                           |                                               |                                        |
| <b>Opis próbek</b>                                                                           |                                                                                            |                                               |                                        |
| <b>Nr laboratoryjny próbki</b>                                                               | <b>Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy</b>                                             |                                               | <b>Próbka:</b>                         |
| 144829/06/2026                                                                               | Przedszkole, Janowice, ul. Janowicka 100<br>kran kuchnia                                   |                                               | Woda uzdatniona                        |
| <b>Dane związane z pobieraniem próbek</b>                                                    |                                                                                            |                                               |                                        |
| <b>Nr laboratoryjny próbki</b>                                                               | <b>Data pobierania</b>                                                                     | <b>Próbkobiorca</b>                           | <b>Identyfikacja metody pobierania</b> |
| 144829/06/2026                                                                               | 2026-06-18, godz.12:18                                                                     | Rafał Banasz - Przedstawiciel<br>Laboratorium | PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)              |
| <b>Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki</b>                              |                                                                                            |                                               |                                        |
| Barwa: brak                                                                                  | Mętność: brak                                                                              | Zapach: brak                                  |                                        |
| Plan pobierania dostępny w Laboratorium na życzenie.                                         |                                                                                            |                                               |                                        |
| <b>Data rejestracji w laboratorium</b>                                                       | <b>Data rozpoczęcia badań</b>                                                              | <b>Data zakończenia badań</b>                 |                                        |
| 2026-06-18, godz.15:14                                                                       | 2026-06-18                                                                                 | 2026-06-24                                    |                                        |
| <b>Uwagi</b>                                                                                 |                                                                                            |                                               |                                        |
| Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń.                      |                                                                                            |                                               |                                        |

Sporządził:

mgr inż. Justyna Wawrzyniak  
specjalista ds. obsługi klienta

SGS Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 146A  
02-305 Warszawa

I&E – Environment, Health & Safety

#### Lokalizacje:

|          |                        |                   |                   |
|----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Pszczyna | 43-200, Cieszyńska 52a | t +48 32 449 2500 |                   |
| Poznań   | 60-650, Piątkowska 165 | t +48 32 449 2500 |                   |
| Wrocław  | 54-424, Muchoborska 18 | t +48 32 449 2500 | f +48 71 358 7562 |
| Leżajsk  | 37-300, Wierzawice 874 | t +48 32 449 2500 | f +48 17 241 1391 |
| Szczecin | 70-661, Gdańska 16B    | t +48 91 421 3517 |                   |

#### Laboratoria:

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Pszczyna  | 43-200, Cieszyńska 52a |
| Piła      | 64-920, Na Leszkowie 4 |
| Działdowo | 13-200, Hallera 35     |
| Leżajsk   | 37-300, Wierzawice 874 |

[www.sgs.com/pl-pl](http://www.sgs.com/pl-pl)

Member of the SGS Group (SGS SA)

## SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR SB/77857/06/2026

| Oznaczany parametr                                                             | Jednostka               | Identyfikacja metody badawczej             | Wyniki/rezultaty badań (y) | Niepewność rozszerzona (U) | Miejsce w/wk. haran | Autoryzował | Dopuszczalne wartości (NDS) wskaźników       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------|
|                                                                                |                         |                                            | 144829/06/2026             |                            |                     |             |                                              |
| Chlor wolny                                                                    | mg/l                    | PB-DPP-27 (A),(ZPS)                        | 0,11                       | ±0,03                      | TE                  | BS          | ≤ 0,3 <sup>2)</sup> i <sup>3)</sup> z.1D     |
| pH                                                                             | -                       | PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS)             | 7,5                        | ±0,2                       | TE                  | BS          | 6,5 - 9,5 <sup>5)</sup> i <sup>7)</sup> z.1C |
| Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C                            | μS/cm                   | PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS)                 | 291                        | ±44                        | TE                  | BS          | ≤ 2500 <sup>5)</sup> i <sup>8)</sup> z.1C    |
| Glin (Aluminium)                                                               | μg/l                    | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 (A),(ZPS)        | 47,9                       | ±7,2                       | PS                  | BS          | ≤ 200                                        |
| Mangan (Mn)                                                                    | μg/l                    | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 (A),(ZPS)        | 5,8                        | ±0,9                       | PS                  | BS          | ≤ 50                                         |
| Żelazo (Fe)                                                                    | μg/l                    | PN-EN ISO 17294-2:2024-04 (A),(ZPS)        | 96,8                       | ±14,6                      | PS                  | BS          | ≤ 200                                        |
| Chlorany                                                                       | mg/l                    | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 (A),(ZPS)        | 0,18                       | ±0,05                      | PS                  | BS          | ≤ 0,25 Lp.12 z.1B                            |
| Chloryny                                                                       | mg/l                    | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 (A),(ZPS)        | <0,10                      | ±0,03                      | PS                  | BS          | ≤ 0,25 Lp.14 z.1B                            |
| Suma chloranów i chlorynów                                                     | mg/l                    | PN-EN ISO 10304-4:2022-08 (A),(ZPS)        | <0,20                      | ±0,05                      | PS                  | BS          | -                                            |
| Mętność                                                                        | NTU                     | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A),(ZPS)         | 0,10                       | ±0,03                      | PS                  | BS          | Lp.6 z.1C                                    |
| Barwa                                                                          | mgPt/l                  | PN-EN ISO 7887:2012; Ap1:2015-06 (A),(ZPS) | <5                         | -                          | PS                  | BS          | Lp.1 z.1C                                    |
| Liczba progowa zapachu (TON)                                                   | -                       | PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS)                  | <1                         | -                          | PS                  | BS          | Lp.14 z.1C                                   |
| Liczba progowa smaku (TFN)                                                     | -                       | PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS)                  | <1                         | -                          | PS                  | BS          | Lp.10 z.1C                                   |
| Twardość ogólna                                                                | mg CaCO <sub>3</sub> /l | ISO/TS 15923-2:2017-10 (A),(ZPS)           | 125                        | ±32                        | PS                  | BS          | 60 - 500 <sup>8)</sup> z.1D                  |
| Ortofosforany PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> jako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | mg/l                    | PN-EN ISO 15681-2:2019-02 (A)              | <0,30                      | ±0,08                      | PS                  | BS          | -                                            |

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r., poz. 748)

5) i 7) z.1C

Woda nie powinna wykazywać właściwości korozyjnych. W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w dwutlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej dwutlenkiem węgla wartość minimalna może być niższa.

2) i 3) z.1D

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami; Dopuszczalne stężenie wolnego chloru w zbiorniku magazynującym wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

Lp.6 z.1C

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Lp.1 z.1C

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Lp.14 z.1C

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Lp.10 z.1C

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Lp.12 z.1B

Wartość parametryczna wynosząca 0,70 mg/l jest stosowana, gdy do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest wykorzystywana metoda dezynfekcji w szczególności z zastosowaniem dwutlenku chloru, w wyniku której powstają chlorany. W miarę możliwości bez uszczerbku dla dezynfekcji należy dążyć do osiągnięcia niższej wartości. Parametr ten mierzy się tylko wtedy, gdy stosowane są takie metody dezynfekcji

Lp.14 z.1B

Wartość parametryczna wynosząca 0,70 mg/l jest stosowana, gdy do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest wykorzystywana metoda dezynfekcji w szczególności z zastosowaniem dwutlenku chloru, w wyniku której powstają chloryny. W miarę możliwości bez uszczerbku dla dezynfekcji należy dążyć do osiągnięcia niższej wartości. Parametr ten mierzy się tylko wtedy, gdy są stosowane takie metody dezynfekcji

5) i 8) z.1C

Woda nie powinna wykazywać właściwości korozyjnych. Oznaczana w temperaturze 25 °C.

8) z.1D

W przeliczeniu na węglan wapnia; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania przez dostawcę wody.

**SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR SB/77857/06/2026**

| Norma/procedura badawcza | Data, wersja i/lub informacje dodatkowe                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PB-DPP-27                | Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.                                               |
| PN-EN ISO 10523:2012     | Temperatura pomiaru pH: 13.7°C.                                                                 |
| PN-EN 27888:1999         | Temperatura pomiaru PEW: 13.7°C. Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury |
| PN-EN 1622:2006          | Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony                                                |

**Objaśnienia:**

A – metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313, ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Tychy, decyzja nr 222/NS-HK.2025 z dnia 24.10.2025r.)

Miejsce wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochylą; mogą one wpływać na ważność wyników.

Dokumenty, zapisy i informacje dotyczące realizowanej działalności, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu, są przechowywane w Laboratorium i mogą być udostępnione Klientowi na życzenie.

Rezultaty badania wskazane w kolumnie „Wyniki/rezultaty badań (y)” poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to dolna granica oznaczalności (y) wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością ( $y \pm U$ ) (w przypadku ilościowych analiz fizykochemicznych).

Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik  $k=2$ , zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy. Niepewność pobierania próbki wynosi 25%.

**Autoryzował:**

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Działu Analiz Organicznych

----- Koniec dokumentu -----

Niniejszy dokument został wystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (OWŚU stanowią element oferty, dostępne są na stronie:

<https://www.sgs.pl/pl-pl/terms-and-conditions>), w oparciu o które zrealizowano usługę. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte w OWŚU.

Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według Jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrobienie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.

Dokument może być wykorzystywany i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.